## 配線部品1

## 丸端子(ヒーロー電機) 商品番号 83AR1253 絶縁被覆付丸形端子 AR1.25-3 ★ 被覆内径 Ø 3.3mm φ3.2mm 17.0mm 5.5mm ●ボルト穴径: φ3.2mm 被覆色:赤 ●製品入数:100個/袋 ●圧着部内径: φ1.7mm ■電線抱合範囲(撚線):0.50mf~1.65mf ◎適用工具: A-14,FRC-200 AR1.25-4 絶縁被覆付丸形端子 商品番号 83AR1254 → 被覆内径 Φ 3.3mm 20.5mm 8.0mm ●ボルト穴径: φ4.3mm 被覆色:赤 ● 圧着部内径: φ1.7mm ●製品入数:100個/袋 ■電線抱合範囲(撚線):0.50mm~1.65mm ◎適用工具: A-14,FRC-200 商品番号 83AR1255 AR1.25-5 絶縁被覆付丸形端子 ★被覆内径 Ø 3.3mm φ5.3mm 20.5mm 8.0mm ●ボルト穴径: φ5.3mm 被覆色:赤 Ε着部内径: φ1.7mm 製品入数:100個/袋 ■電線抱合範囲(撚線):0.50mm~1.65mmm ●適用工具: A-14,FRC-200 AR1.25-6 絶縁被覆付丸形端子 商品番号 83AR1256 φ6.4mm 25.2mm 11.5mm ボルト穴径: φ6.4mm 被覆色:赤 ●圧着部内径: φ1.7mm 製品入数:100個/袋 ●電線抱合範囲(撚線):0.50㎡~1.65㎡ ●適用工具: A-14,FRC-200 商品番号 83AR1258 AR1.25-8 絶縁被覆付丸形端子

