

## リベット10


## ブラインドリベット(ロブテックス) ステンレスボディースチールマンドレル






								引張り	せん断	
商品番号	品番	D	L	Н	Т	W	かしめ厚	強度	強度	下穴
55NSS62	NSS62	• Ø4.8	7.1	- Ø9.5	1.4	Ø2.85	1.6~3.2	6.35KN	5.45KN	
55NSS64	NSS64		10.3				3.2~6.4			
55NSS66	NSS66		13.5				6.4~9.5			4.9~5
55NSS68	NSS68		16.7				9.5 <b>~</b> 12.7			4.5~0
55NSS610	NSS610		19.9				12.7 <b>~</b> 15.9			
55NSS612	NSS612		23				15.9 <b>~</b> 19.1			
55NSS84	NSS84	Ø6.4	12.4	Ø12.8	1.7	Ø3.8	3.2~6.4	11.3KN	9.3KN	6.5 <b>~</b> 6.6
55NSS86	NSS86		15.6				6.4 <b>~</b> 9.5			
55NSS88	NSS88		18.9		2.1		9.5 <b>~</b> 12.7		8.5KN	

## ブラインドリベット丸頭(ロブテックス) ステンレスボディーステンレスマンドレル





_									引張り	せん断		l
	商品番号	品番	D	┙	Η	Т	W	かしめ厚	強度	強度	下穴	
	55NST64	NST64	Ø4.8	10.3	- Ø9.5	1.4	Ø2.9	3.2~6.4	6.35KN	5.45KN	4.9~5	
	55NST66	NST66		13.5				6.4~9.5				
	55NST68	NST68		16.7				9.5 <b>~</b> 12.7				l
	55NST610	NST610		19.9				12.7~15.9				